

表面仕上げには欠かせない (材質や形状を問わず)


サーフェスフィニッシャー

WPO 12-27E形



TOOLS FOR TRADES

- 鏡面仕上げ
- つや出し
- ヘアライン仕上げ
- つや消し
- 酸化被膜の除去
- 汚れ落とし
- 傷取り
- 下地処理
- 粗仕上げ
- サビ落とし
- ペンキ剥がし
- バリ取り
- 面粗し
- 再研磨
- うずくり (木材)
- ケバ立ち取り (木材)
- 塗装面のつや出し



特徴

- 作業に合わせ回転スピードが選択可能。
- 1,200Wハイパワーモーター採用。
- 定速度制御で押し付けてもスピードが低下しません。
- ハンドルサポート (別売品) により、研磨部の真上にサイドハンドルが取付けられるので更に安定した作業が可能。
- 不意のスタートが起きないので安全。(自動復帰回路付き)
- ソフトスタート機構によりスイッチを入れた時の衝撃が少ない。

仕様

研磨部最大径
研磨材取付部スピンドル
回転数
消費電力
電源
重量
標準付属品

WPO 12-27E
200mm φ
M14
毎分1,100~2,100回
1,200W
100V50/60Hz
2.3kg
サイドハンドル



ファイン・サーフェスフィニッシャーには不要な消耗品や付属品は付いていません。
用途に合わせて必要な消耗品と付属品を選んで下さい。

	用途	必要な消耗品と付属品	粗さと粒度	品番
A	鏡面仕上げ(平面) 金属・ステンレス アルミ・銅 (前段階処理必要)	ポリフェルト(100mmφ x 50mm) (2個必要) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード +ポリッシングクリーム(1000g)		257 374 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005 255 006
B	鏡面仕上げ(曲面) 金属・ステンレス アルミ・クロム (前段階処理必要)	フェルトスリーブ(100mmφ x 100mm) +ラバーエアローラー(ポンプ付き) +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード +ポリッシングクリーム(1000g)		259 421 257 004 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005 255 006
C	鏡面仕上げ(狭い平面や波面) 金属・ステンレス アルミ・クロム (前段階処理必要) 家具の塗装後のつや出し 塗装前木材のケバ立ち取り (布バフ使用)	布バフホイール(250mmφ x 40mm) (2個入り) フランネルバフホイール(250mmφ x 40mm) (2個入り) +50mm延長スピンドル +スパナ +ピンスパナ +ハンドルサポート +安全ガード +中間仕上げ用橙ペースト(800g) +最終仕上げ用白ペースト(800g)	粗 中	6372 3004 010 6372 3005 014 6380 3066 024 6290 4003 000 6291 0022 002 3302 1102 022 3022 9216 005 6372 6002 011 6372 6003 015
D	鏡面仕上げ/つや出し (細かな部分) 金属・ステンレス アルミ・銅 ピアノ鍵盤のつや出し	ハードクロスバフホイール(200mmφ x 15mm) ソフトクロスバフホイール(200mmφ x 15mm) +50mm延長スピンドル +スパナ +ピンスパナ +ハンドルサポート +安全ガード +中間仕上げ用橙ペースト(800g) +最終仕上げ用白ペースト(800g)	粗 中	6372 3015 013 6372 3016 015 6380 3066 024 6290 4003 000 6291 0022 002 3302 1102 022 3022 9216 005 6372 6002 011 6372 6003 015
E	鏡面仕上げ下地処理 (#240/280の研磨後) 金属・ステンレス アルミ・銅 つや出し/つや消し 金属・ステンレス アルミ・銅	サイザルバフホイール(150mmφ x 30mm) サイザルバフホイール(200mmφ x 30mm) +50mm延長スピンドル +スパナ +ピンスパナ +ハンドルサポート +安全ガード +粗仕上げ用黄ペースト(800g) +中間仕上げ用橙ペースト(800g)		6372 3011 014 6372 3012 017 6380 3066 024 6290 4003 000 6291 0022 002 3302 1102 022 3022 9216 005 6372 6001 018 6372 6002 011
F	ヘアライン仕上げ(細) ステンレス・金属	ラバー研磨ホイール(100mmφ x 50mm) (2個必要) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#60 #180	250 525 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
G	ヘアライン仕上げ(中細) ステンレス・金属	ソフトラバー研磨ホイール(150mmφ x 60mm) +50mm延長スピンドル +スパナ +ピンスパナ +ハンドルサポート +安全ガード	#16 #24 #46	6371 3013 018 6371 3015 010 6371 3016 013 6380 3066 024 6290 4003 000 6291 0022 002 3302 1102 022 3022 9216 005
H	つや消し仕上げ ステンレス	フリース不織布ホイール(200mmφ x 50mm) +50mm延長スピンドル +スパナ +ピンスパナ +ハンドルサポート +安全ガード		6372 1001 001 6380 3066 024 6290 4003 000 6291 0022 002 3302 1102 022 3022 9216 005

	用途	必要な消耗品と付属品	粗さと粒度	品番
I	つや消し仕上げ ステンレス・アルミ・銅 酸化被膜の除去 ステンレス・アルミ・銅 汚れ落とし 木材・プラスチック	フレース不織布ホイール (100mmφ x 50mm) (2個必要) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#80/100 #180 #280/320 #400	250 509 250 510 250 512 250 513 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
J	傷取りつや消し仕上げ ステンレス・アルミ・銅 酸化被膜の除去 ステンレス・アルミ・銅	フレース不織布ホイール (150mmφ x 50mm) +50mm延長スピンドル +スパナ +ピンスパナ +ハンドルサポート +安全ガード	粗 中 細	6372 1003 017 6372 1004 015 6372 1005 019 6380 3066 024 6290 4003 000 6291 0022 002 3302 1102 022 3022 9216 005
K	つや消し仕上げ (曲面) ステンレス・アルミ・銅 酸化被膜の除去 (曲面) ステンレス・アルミ・銅 汚れ落とし (曲面) 木材・プラスチック	フレース不織布スリーブ (100mmφ x 100mm) +ラバーエアローラー (ポンプ付き) +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#100/120 #180/240 #400	256 288 256 289 256 290 257 004 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
L	サンディング仕上げ (曲面) 金属・ステンレス 傷取り (曲面) 金属・木材・樹脂 粗仕上げ (曲面) 金属・木材・樹脂	サンディングスリーブ (100mmφ x 100mm) (5枚入) +ラバーエアローラー (ポンプ付き) +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#60 #100 #180	256 285 256 286 256 287 257 004 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
M	粗仕上げ、傷落とし 金属・ステンレス 非鉄金属・木材・樹脂	サンディングフラップホイール (100mmφ x 50mm) (不織布入積層サンディングペーパー) (2個必要) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#80/100 #150/180	250 515 250 516 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
N	粗仕上げ、傷落とし 金属・ステンレス 非鉄金属・木材・樹脂 サビ・ペンキ落とし、バリ取り 金属・ステンレス	サンディングフラップホイール (100mmφ x 50mm) (積層サンディングペーパー) (2個必要) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#40 #60 #80 #120 #180 #240	250 496 250 498 250 499 250 501 250 504 250 505 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
O	汚れ落とし、サビ落とし バリ取り、ペンキ落とし 金属 硬木うすくり、ペンキ落とし 木材	スチールワイヤブラシ (100mmφ x 70mm) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ディスタンスリングセット +ハンドルサポート +安全ガード		251 626 244 414 6380 3067 028 250 522 3302 1102 022 3022 9216 005
P	汚れ落とし、サビ落とし バリ取り 金属 軟木うすくり、ペンキ落とし 木材	ナイロンブラシ (100mmφ x 70mm) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ディスタンスリングセット +ハンドルサポート +安全ガード		251 624 244 414 6380 3067 028 250 522 3302 1102 022 3022 9216 005
Q	汚れ落とし、サビ落とし バリ取り 金属 軟木うすくり、ペンキ落とし 木材	ナイロンブラシ (140mmφ x 30mm) (2個入) +ハンドルサポート +安全ガード	#60 #80 #120	T7068.0060.8 T7068.0080.8 T7068.0120.8 3302 1102 022 3022 9216 005

	用途	必要な消耗品と付属品	粗さと粒度	品番
R	面粗し、サビ落とし バリ取り、ペンキ落とし 金属・ステンレス	ステンレスワイヤブラシ (100mmφ x 70mm) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ディスタンスリングセット +ハンドルサポート +安全ガード		251 625 244 414 6380 3067 028 250 522 3302 1102 022 3022 9216 005
S	鏡面仕上げ (パイプ) 金属・ステンレスパイプ	フェルトベルト (40mm x 618mm) +ドライブローラー (60mmφ x 100mm) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード +ポリッシングクリーム (1000g)		255 003 255 731 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005 255 006
T	サンディング仕上げ (パイプ) サビ落とし (パイプ、継ぎ手) ステンレス・金属パイプ	サンディングベルト (40mm x 618mm) (10枚入り) +粘着テープ (40mm x 50mm、切断ベルト結合用) +ドライブローラー (60mmφ x 100mm) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	#60 #120 #240	223 689 266 132 250 610 251838 255 731 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
U	ヘアライン仕上げ (パイプ) 酸化被膜の除去 (パイプ) サビ落とし (パイプ、継ぎ手) 再仕上げ (パイプ) ステンレス・金属パイプ	サンディングフリースベルト (40mm x 618mm) (不織布タイプ) +ドライブローラー (60mmφ x 100mm) +留めワッシャ +100mm延長スピンドル +ハンドルサポート +安全ガード	中 細	263 370 263 389 255 731 244 414 6380 3067 028 3302 1102 022 3022 9216 005
V	バリ取り、サビ落とし ペンキはがし、ゴミ落とし 金属・ステンレス ペンキはがし、ゴミ落とし 木材	ナイロンプレートブラシ (130mmφ x 50mm) (2個入)	#46 #60 #80 #120	T7067.0046.8 T7067.0060.8 T7067.0080.8 Y7067.0120.8
W	仕上げサンディング 金属・ステンレス	フリースディスク (115mmφ) +115mmφパッド	(10枚入) 粗 中 細	6373 2001 018 6373 2002 011 6373 2003 015 6380 6172 010
X	塗装面のつや出し 金属・自動車ボデー	ラムフリース +125mmφパッド +150mmφパッド +200mmφパッド +シアプール (磨き液)	125mmφ 150mmφ 200mmφ	6372 3008 000 6372 3009 004 6372 3010 006 6380 6169 016 6380 6170 018 6380 6171 017 T8558.0000.1
Y	塗装面のつや出し 金属・自動車ボデー	ポリッシングスポンジ +125mmφパッド +150mmφパッド +150mmφパッド (200) +シアプール (磨き液)	125mmφ 150mmφ 200mmφ	6372 3017 010 6372 3018 018 T8427.0004.1 6380 6169 016 6380 6170 018 T8425.0000.1 T8558.0000.1

お求めは.....

テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14

TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358

<http://techno-tools-kansai.gr.jp>